

СЕРИЯ BOOMER 20-50



5
ГОДИНИ
УДЪЛЖЕНА
ГАРАНЦИЯ

InterAGRI

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
НА New Holland ЗА БЪЛГАРИЯ



Една серия. Множество приложения.

New Holland са специалисти при тракторите с модели, разработени за селското стопанство и обществена употреба. От голф игрища и паркове, до лозя и овощни градини, New Holland има трактор, за да отговори на най-взискателните нужди на крайния потребител.

Изберете си мощност. Изберете си трансмисия. Изберете New Holland.

Тракторите New Holland Boomer са компактни, маневрени и универсални трактори които са разделени в три мощностни класа. Само New Holland може да ви предложи толкова компактен избор на трактор.



Клас 1. Boomer 20 и Boomer 25.

Трицилиндрови 23 к.с. и 27 к.с. двигатели и избор между две трансмисии, хидростатична с два диапазона или опция 6x2 механична.



Клас 2. Boomer 30 и Boomer 35.

Четирицилиндрови 28 к.с. и 38 к.с. двигатели, хидростатична с три диапазона или 12x12 синхромеханична трансмисия.



Клас 3. Boomer 40 и Boomer 50.

Четирицилиндрови 41 к.с. и 47 к.с. двигатели, хидростатична с три диапазона или 16x16 синхромеханична трансмисия с опция Steerper.

Десет причини, поради които Boomer е класа сам по себе си.



1. Специализирана помпа за сервоуправление. Стегната хидравлична производителност без загуби
2. Опционално Механична трансмисия със Shuttle Shift синхронизирано превключване напред и назад
3. Електро-хидравличен ВОМ за задвижване на средномонтирани косачки при хидростатичните модели
4. Задвижване на всички колела за подобрена тракция и при най-трудните условия
5. Регулируеми кормилна колона и седалка за водещ в класа си комфорт
6. Лесни за поддръжка с отличен достъп за сервизиране
7. New Holland ергономичност, доказана при трактори от 20 до почти 400 к.с.
8. Изискани, надеждни и икономични двигатели с 300 часови сервизни интервали
9. Високо комфортна Boomer Suite™ клас 3 кабина при модели Boomer 40 и 50
10. New Holland ви помага и подкрепя, за да ви помогне да изберете най-подходящия модел за вашите нужди



Оперативна лекота

Думата "лесно" определя тракторите Voomeg. Контролите са ви под ръка, седалката и кормилната колона се регулират, за да съответстват на всеки оператор, а голямата платформа за оператора ви дава широко пространство за краката, за да се разпрострете удобно. Контролите са кодирани с цвят и ясно обозначени, така че сме уверени във всяко ваше движение.



Синхронизиран комфорт и хидростатично удобство

Моделите Voomeg 30 и 35 са оборудвани стандартно с 12x12 синхронизирана механична трансмисия, а моделите Voomeg 40 и 50 стандартно са оборудвани с трансмисия 16x16, с опция Креерер. Няма нужда напълно да спрете, за да смените посоката, с удобния лост вляво от волана, ще го направите плавно и лесно. Моделите Voomeg 20 и 25 са оборудвани с хидростатична трансмисия с 2-диапазона, или като опция с 6x2 механична трансмисия, докато при моделите от Voomeg 30 до Voomeg 50 е на разположение хидростатична трансмисия с 3 диапазона. Всички хидростатични модели имат 2 педала, за смяна на посоката напред/назад и за лесен избор на правилната скорост.



Средномонтирани хидравлични двойки

Получете най-доброто от своя Voomeg като го поръчате с луксозен хидравличен пакет, достъпен при моделите Voomeg 30 - 50. Това включва фабрични средномонтирани хидравлични двойки с джойстик управление и средномонтиран ВОМ.



Готов за всякаква работа

Ако трябва да косите, култивирате градината, да почиствате сняг или да почистите двора, тракторите Voomeg са точно за вас. Тези трактори позволяват лесна смяна на имплементи, за да можете лесно да минавате от една работа към друга.

- Триточкова навесна система, категория 1
- Една задна хидравлична двойка, стандарт при модели 20 и 25
- Две задни хидравлични двойки, стандарт при модели 30, 35, 40 и 50
- Независим, електро-хидравличен заден ВОМ 540-гpm при модели 20, 25, 30 и 35
- Независим, електро-хидравличен трискоростен заден ВОМ (540 / 750 / 1000 гpm) при модели 40 и 50
- Независим електро-хидравличен ВОМ за задвижване на имплементи монтирани отпред или отстрани, стандарт при всички хидростатични версии
- Наземна скорост на ВОМ, опция при модели Voomeg 40 и 50 с трансмисия 16x16

Нов комфорт в кабината.

Клас 3 моделите Boomer 40 and 50 са вече на разположение с новата просторна фабрично инсталирана Boomer Suite™ кабина, преливаща от стандартни функции, с изчистен и модерен, ергономичен дизайн. Списъкът на оборудване включва климатик, отваряне на задните странични прозорци, радио подготовка, висок комфорт на седалките, както и отлична задна видимост и комфорт за оператора.



Лесен достъп

Широкото отваряне на вратата и приличните и размери осигуряват лесно влизане.



Стил и функционалност

Мощните двойни задни работни светлини са стандарт. Задната чистачка също е стандарт за кабината Boomer Suite™.

Нова ергономична функционалност.

Новата Boomer Suite™ кабина предлага отлична видимост и идва стандартно с подобрени контроли, които са позиционирани удобно в обсега ви.



Подреден достъп

Равният под и регулируемата кормилна колона правят ежедневния достъп плавен и без стрес. Компактен не трябва да означава неудобен.



Ергономична странична конзола

Цветно кодирани и прецизно позиционирани всички обичайни контроли прилягат удобно в ръката ви.





Допълнителни функции

Преден сенник, електронно управление на ВОМ-а, отварящи се странични стъкла и управление на климатика са добавени в списъка от функции на кабината

Селско стопанство, овощарство и градинарство.

С изходна мощност и размери, подходящи както за широки пространства така и за ограничените пространства на системите за производство на храни, тракторите Boomer на New Holland имат спецификация от висок клас, отличен комфорт и ниски оперативни разходи. От оранжерията до полето и от овощната градина до зеленчукопроизводството, с ефективната механична трансмисия Boomer 30, 35, 40 и 50 имат представяне на цена, която можете да си позволите.

New Holland ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ДОСТЪПНОСТ.





Boomer 30 и Boomer 35

- Механична трансмисия с четири скорости и три диапазона
- Капацитет на навесната система 820 kg
- Дебит на хидравликата 31.2 л./м.
- Плавна, четирицилиндрова мощност



Boomer 40 и Boomer 50

- Механична трансмисия с четири скорости и четири диапазона
- Масивна навесна система с капацитет 1,250kg
- 540, 750 и 1,000rpm BOM
- Плавна, четирицилиндрова мощност
- Опционално 101kg пакет предни тежести

Поддръжка и комунални дейности.

Поддръжката на пътища и комуналните дейности поставят специфични изисквания към компактните трактори. Всичките трактори Voortec се предлагат с хидростатична трансмисия. Това прави тези трактори идеалния избор за косене, транспорт и други дейности като метене, почистване на сняг и обща поддръжка. Когато става въпрос за дебит на хидравликата, само New Holland обявява точния дебит и не включва в това число хидравликата за управление.

New Holland доставя правилната спецификация без скъпи опции.





Boomer 20 и Boomer 25

- Хидростатична трансмисия с два диапазона
- Водещ в своя клас капацитет на навесната система от 650 kg
- Дебит на хидравликата 23 л./м.
- Компактен и икономичен трицилиндров двигател



Boomer 30 и Boomer 35

- Хидростатична трансмисия с три диапазона
- Капацитет на навесната система от 820 kg
- Дебит на хидравликата 31.2 л./м.
- Гладка, четирицилиндрова мощност



Boomer 40 и Boomer 50

- Хидростатична трансмисия с четири диапазона
- Голям капацитет на навесната система от 1,250 kg
- 540, 750 и 1,000 грт ВОМ
- Гладка, четирицилиндрова мощност



Поддръжка на спортни терени.

Тревата на спортните съоръжения изисква специални грижи и поддръжка. Тракторите Boomer на New Holland се предлагат в Клас 2 и Клас 3 размери с мощности респективно 28 или 38 к.с. и 41 или 47 к.с. Моделите Boomer 30 и 35 могат да бъдат оборудвани с механична трансмисия с 12 предни и 12 задни скорости, а по-големите 40 and 50 с 16 предни и 16 задни скорости в допълнение към хидростатичната трансмисия с три диапазона. При високоефективната механична трансмисия, има пряка връзка между оборотите на двигателя и скоростта напред, което е идеално за тежки приложения като аерация и култивиране. Хидростатичният вариант е подходящ за подхранване, пръскане, сеитба и разпръскване, заради плавността и прецизната си работа.

New Holland доставя мощна непринуденост.



Boomer 30 и Boomer 35

- Механична трансмисия с четири скорости и три диапазона
- Капацитет на навесната система от 820kg
- Дебит на хидравликата 31.2 л./м.
- Гладка, четирицилиндрова мощност

Boomer 40 и Boomer 50

- Механична трансмисия с четири скорости и четири диапазона или хидростатична трансмисия с четири диапазона
- Голям капацитет на навесната система от 1,250 kg
- 540, 750 и 1,000 грт ВОМ
- Гладка, четирицилиндрова мощност



Конен спорт, имоти и професионална поддръжка.

Тракторите Boomer на New Holland са предназначени за продължителна работа, отговарящи на изискванията на професионалните оператори. Достъпните цени дават възможност тези качества да бъдат доставени на тези, които се нуждаят от здрав и лесен за работа трактор, който може да видите в не малко интензивни дейности. Ползата? Надеждна и сигурна работоспособност през целия работен живот. Тракторите Boomer имат възможност за оборудване с хидростатична или механична трансмисия, с високи нива на сигурност и комфорт за оператора. New Holland има широка мрежа от дилъри, готови да ви подкрепят винаги, когато вие и вашия Boomer имате нужда от помощ.

New Holland предлага пълна подкрепа по отношение на своите продукти на всеки потребител.



Boomer 20 и Boomer 25

- Хидростатична трансмисия с два диапазона
- Комфортни, тихи и лесни за употреба
- С подготовка за монтиране на косачка
- Мощен заден навес подходящ за редица имплементи



Boomer 30 и Boomer 35

- Хидростатична или механична трансмисия
- Капацитет на навесната система от 820 kg
- Дебит на хидравликата 31.2 л./м.
- Гладка, четирицилиндрова мощност



Boomer 40 и Boomer 50

- Хидростатична или механична трансмисия
- Голям капацитет на навесната система от 1,250 kg
- 540, 750 и 1,000 rpm BOM
- Гладка, четирицилиндрова мощност

МОДЕЛИ

Boomer20 Boomer25 Boomer30 Boomer35 Boomer40 Boomer50

Двигател							
Ниво на вредните емисии Tier-Stage	3-3a	3-3a	3-3a	3-3a	3-3a	3-3a	
Минимална скорост	[кВ/к.с.(CV)]	17/23	20/27	21/28	28/38	30.6/41	35/47
Ном. обороти на двигателя	(об-1)	2700	2700	2600	2700	2600	2600
Тип		3-цилиндров дизел			4-цилиндров дизел		
Обем	[см³]	1125	1320	1500	1800	2500	2500
Въздушен филтър		Подменяем сух елемент					
Горивен резервоар	[л]	25	25	33	33	36	36
Алтернатор	[А]	50	50	50	50	50	50
Трансмисия							
Тип, Механична / Хидростатична		6x2 / HST+2 диапазона		12x12 / HST+3 диапазона		16x16 / HST+3 диапазона	
Сгреер (само със 16x16 Механична)		-	-	-	-	0	0
Макс. скорост:	gear - (км/ч), R4	-	-	22.9	23.8	24.4	24.4
HST - (км/ч), R4		15.2	15.2	23.8	24.8	22.7	22.7
Сгреер (м/мин)		-	-	-	-	0.17 - 2.8	0.17 - 2.8
Круз контрол при хидростатична трансмисия		l	l	l	l	l	l
gear / shuttle type		-	-	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Блокаж на заден диференциал		Механично / крачно					
Спирачки, тип		Мех. / мокри, мулти диск		мокри, мулти дискови			
Хидравлика							
Дебит за имплементи	[lpm]	23	23	31.2	31.2	31.2	31.2
Дебит за управление / HST	[lpm]	11	11	15.6	15.6	15.6 / 20.8	15.6 / 20.8
Хидравлични двойки		1	1	2	2	2	2
Кап. на 3-точковата навесна система	[kg]	650	650	820	820	1250	1250
Кат. на 3-точковата навесна система		1	1	1	1	1	1
Тип управление		Хидростатика	Хидростатика	Хидростатика	Хидростатика	Хидростатика	Хидростатика
ВОМ							
Заден ВОМ		l	l	l	l	l	l
Среден ВОМ		l	l	0	0	0	0
Наземна скорост на ВОМ(Само с 16x16 механична)		-	-	-	-	0	0
Мощност на ВОМ (механична / хидростатична)	[к.с.]	- / 16.5	- / 19.9	23 / 22	31 / 29	34 / 32	39 / 37
Обороти на заден ВОМ	(об-1)	540	540	540	540	540 / 750/1000	540/750 /1000
Обороти на среден ВОМ	(об-1)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ВОМ, тип		Електро-хидравлично зацепване; независим					
Среда на оператора							
Кабина Boomer Suite™		-	-	-	-	0	0
Заден ROPS (Ролбар)		l	l	l	l	l	l
Среден ROPS (Ролбар)		-	-	0	0	0	0
Размери (с R3 гуми)							
Междусие	[см]	150	150	167	167	176	176
Дължина	[см]	263.2	263.2	301	301	307	307
Височина (ROPS)	[см]	217.3	217.3	232	232	245	245
Тегло	[кг]	772	772	1416	1460	1751	1755
Избор на гуми		Избор на селскостопански, индустриални или торфиви					

I Стандарт O Опция - Не е налично



www.newholland.com

InterAGRI

ЕДИНСТВЕН ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ
НА NEW HOLLAND ЗА БЪЛГАРИЯ

0700 46 666

Централен офис:

София, бул. „Христофор Колумб“ 64
office@interagri.bg, www.interagri.bg

София ☎ (087) 9646428

Видин ☎ (087) 9646497

Враца ☎ (087) 6646492
☎ (087) 9646495

Плевен ☎ (087) 6646495
☎ (087) 9646678
☎ (087) 9646584

В. Търново ☎ (087) 6464713

Силистра ☎ (087) 9646471

Русе ☎ (087) 9646411

☎ (087) 9646451
☎ (087) 9646413

Шумен ☎ (087) 7646423

Бургас ☎ (087) 7176464
☎ (087) 9646419

Добрич ☎ (087) 8646471

☎ (087) 8181777
☎ (087) 9646326

Ст. Загора ☎ (087) 6646498

☎ (087) 6646451

Харманли ☎ (087) 9646424
☎ (087) 9646923

Пловдив ☎ (087) 6464716
☎ (087) 9646486

Регионален дилър Добрич

Агрохол ☎ (088) 8266677

☎ търговски представител

☎ база, резервни части, сервиз